

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DES SYMPHONIES DU

Jeudi 08 janvier 2015

DIFFUSION : Mme BOULEZ + Membres du CS + Affichage entrées des immeubles

Adresse	NOM	PRESENT(E) (X)	Observations
SYNDIC	Mme Anna BOULEZ	x	
10 BRAILLE	M. Denis DOSSETTO	x	
12 BRAILLE	Mme Anne-Marie VIGNOLI		excusée
	M. Philippe PALLIET	x	
14 BRAILLE	Mme Marie-Andrée SCHÜTTERLÉ	x	
	M. Franck PONTIUS	x	
16 BRAILLE	Mme Louise BERTHELOT	x	
13 FLORIAN	Mme. Marie-Reine JACOUD		partiel
	Mme Marie-Bernadette TOIRON	x	
15 FLORIAN	M. Gérard JANET	x	
	M. Didier TAPONAT		partiel
17 FLORIAN	M. Jacques BARON	x	
	M. Serge AUDIANE	x	
19 FLORIAN	Mme. Filomena LACROIX	x	
21 FLORIAN	Mme Josiane DELICATA		excusée
	Mme. Jeanne Andrée FILLOUX	x	

Début de la réunion à 18h45



Tous les comptes-rendus des réunions du Conseil Syndical SONT DISPONIBLES SUR :
les-symphonies.olympie.in

Prochain Conseil Syndical : **- 23 Avril 2015 à 18h30-**

Les faits marquants

Le conseil syndical n'a pas élu de président
Le calendrier des visites mensuelles du premier semestre a été communiqué.
Il est affiché dans les allées et à jour sur le site internet

Le compte rendu est établi à partir du compte rendu de la précédente réunion du 14 octobre 2014

- les divers points sont examinés, commentés, complétés ou clos.*
- de nouveaux points sont ajoutés.*

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
1	MISE À NIVEAU DES ASCENSEURS (suite aux nouvelles lois)	<i>Date du contrôle quinquennal suite mise en conformité à confirmer → action SYNDIC</i> Le syndic, nouvellement saisi du dossier, se renseigne	14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre
1b	ASCENSEURS	<i>Les occupants du 15 Florian demande un devis pour réfection de la porte du porte du rez-de-chaussée fortement dégradée</i> Devis accepté pour BCrénovation	14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre
2	CONTRAT POUR CHAUFFAGE/VMC	<i>Au 21 T5, VMC HS E2S intervenu → remplacement de la VMC. Celle-ci avait un an (13 juin 2013). Sous garantie ?</i> <i>Aucune facture n'apparaît sur les comptes de l'exercice.</i> <u>A VERIFIER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2014-2015</u> <i>Au 15 coté T5</i> <i>Faible débit de la VMC .</i> <i>Devis reçu de E2S (1600€) → ok pour travaux</i> A confirmer par E2S si c'est la même tourelle qui dessert les T5	01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015 14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre à suivre NEW à suivre
3	ENVIRONNEMENT DE QUARTIER/ SECURITE	<u>Deux devis reçus de 2500€ et 4800€ pour 5 terrassons (les autres?). Ce projet est mis en stand-by et sera jumelé avec un éventuel projet de fermeture de la copropriété.</u> <i>Pour limiter l'entrée du garage aux véhicules dont la hauteur met en danger le système de sécurité des portes, un devis est demandé pour la mise en place d'un gabarit en haut des rampes d'accès.</i> <i>La régie n'a rien fait</i> <i>Devis de 600€ pour fourniture et pose de 2 barres suspendues en haut des rampes (côté trottoir)</i> <i>Les travaux ont été effectués.</i> <i>Malheureusement, l'environnement de quartier a eu raison des chaînes en plastiques.</i> <i>Comme il n'y a aucune imposition sur le type de chaînes, il est décidé de remplacer les chaînes plastiques par des chaînes métalliques.</i> <i>Réglé. Reste à mettre la hauteur et ruban fluo blanc</i> <i>Rien fait</i> <i>Suite à l'utilisation en barre fixe, les fixations hautes cassent les unes après les autres.</i> <i>Merci au gardien pour les réparations.</i> <i>Un devis va être demandé pour une solution interdisant de se suspendre aux barres</i> <i>Proposition pour fermer par des tôles. Cette solution ne risque-t-elle pas d'être bruyante.</i> <i>De nouveau devis vont être demander pour une solution fixe, avec bandes réfléchissantes et panneau indiquant la hauteur limitée..</i>	12 sep 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	POUR MEMOIRE NEW à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
		Stationnement gênant d'un véhicule à cheval sur le trottoir et la sortie du 10 Braille Le syndic va faire un courrier à la mairie pour faire déplacer les 2 plots. Courrier envoyé à la mairie. Pas de réponse mais des traces au sol ont été remarquées ce jour. Les poteaux ont été déplacés. Mais le stationnement sauvage perdure, gênant tantôt le passage sur le trottoir, tantôt la circulation. Le syndic a fait un courrier à la ville pour demande une augmentation des fréquences des rondes de polices. Courrier pour pose d'un troisième poteau pour empêcher le stationnement à cheval sur le trottoir.	08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre à suivre à suivre
4	MURS NORD FLORIAN	Les travaux du square Václav Havel sont terminés. Le mur nord est toujours dans le même état... Le crépis est tombé sur près de 5 mètres et sur toute la hauteur. Il est impératif de reprendre ce crépi sous peine de voir le mur en pisé s'écrouler avec la pluie. Des devis ont été demandés au syndic le 09 avril 2013 pour le crépi et la reprise des tuiles de protection. --> PAS DE REPONSE A CE JOUR Deux devis reçus mais différent sur la surface de mur à reprendre (?). 6 m de mur=12 m² +20 m de couverture = 2300€ 8 m de mur=18 m² +20 m de couverture = 4200€ Les travaux seront à faire après intervention du pépiniériste pour élagage des arbres. Toujours en attente du devis (mais a-t-il été demandé au pépiniériste?). Devis reçu en avril de 932€ pour élaguer le long du mur Nord. Un doute persiste : l'élagage comprend-il le mur de 5m de haut ? La régie doit faire confirmer. Toujours en attente des travaux. Il serait judicieux qu'ils soient faits rapidement c'est à dire avant les travaux de réfection du mur (votés en AG 2014). Le syndic doit nous confirmer la date de la commande. Devis complexe. L'idéale serait de faire un cahier des charges pour cotation précise (les deux devis reçus divergent trop) Rencontre avec la ville qui reconnaît la propriété du grillage, et le remplacera. CITYA nous fournit un tableau comparatif des différents devis. Le cahier des charges est en cours d'élaboration. Le cahier des charges a été établi. Le syndic consulte de nouveau les entreprises	30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
4b	MURS NORD BRAILLE			RAS

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
5	TRAVAUX DE PETITE MACONNERIE	Réfection des nez de marches des accès aux allées Attente de devis. Toujours rien Devis reçu élevé. Attente d'un second devis Reporté sur l'exercice 2013. Des copropriétaires se proposent pour faire un essai de réfection sur une des entrées En attente du beau temps pas d'évolution pas d'évolution pas d'évolution pas d'évolution On consulte un pro → Demande de devis On profite de la présence du maçon pour les travaux des rampes d'accès du 19 et du 21 pour nous proposer une solution viable. On attend les travaux du mur NORD pour voir avec le maçon en charge des travaux.	07 Juil 2011 22 sept 2011 19 jan 2012 12 avr 2012 14 juin 2012 27 sep 2012 22 Jan 2013 28 mars 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
		Sujet clos à rapporter au point 15 - CIRCULATIONS	08 avr 2014	à suivre
6	ESPACES VERTS	Matériel d'arrosage acheté (80€) L'herbe est envahie par la mousse. Que peut-on faire. Le gardien demande de définir des règles pour l'arrosage en période chaude. (fréquence, quoi arroser). Vue la saison, le point est reporté au prochain CS Ebauche de cahier des charges Que faire avec la mousse dans la pelouse. Le syndic demande d'conseils et devis De nouveaux des chenilles processionnaires.	01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre à suivre
7	DEPOTS SAUVAGES DE DETRITUS			RAS
8	FUITES D'EAU	Fuite au RdC du 17. OK pour intervenir dans l'appartement, mais le garage est inaccessible En fait, il y a 2 fuites distinctes - côté T3 La culotte de raccordement des WC a été remplacée par le plombier. Ces dégâts sont pris en compte par la copro. Suite aux travaux, il y aurait eu remplacement du robinet de chasse d'eau qui fuit depuis. C'est du privatif ; la copro n'a pas à intervenir. - côté T4 la cave 45 est inondée. L'origine de la fuite n'est pas identifiée. A priori ne viendrait pas de l'appartement situé au-dessus. Recherche en cours. A priori fuite sur baignoire chez occupant du RdC. A REPARER en PRIORITE. Pas d'évolution Coté T3 problème réglé.	10 Oct 2013 09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014	NEW NEW à suivre à suivre CLOS

→ TSVP

OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
	Coté T4 Le syndic missionne un architecte pour expertise (coût forfaitaire 600€)	14 oct 2014	à suivre
	Rapport de l'architecte « eau clair, sec lors de la visite. Appartement M. AMICE pas de trace humidité cuisine et toilettes, joint baignoire refait avec blanc. »	08 jan2015	à suivre
	Fuite sur joint de dilatation du tennis devis de 2k€ Garage de Mme FILLOUX	08 jan2015	NEW
	Fuite dans garage. évacuation eaux pluviales 3 devis 1650€ 795€ 240€ Le troisième devis est accepté	08 jan2015	NEW
	Fuite au 14 T4 3eme étage Humidité latente dans l'appartement. Culotte d'évacuation du 4eme à changer → devis de 1125€ second devis en attente	08 jan2015	NEW
	Fuite couloir caves entre 10 & 12 Rehausser le regard qui se trouve sous la loggia de la loge.	08 jan2015	NEW
NORMALISATION DES BOITES A LETTRES	Au 17 les portes des boîtes aux lettres ont été détériorées. Le syndic demande un devis pour réparation	14 oct 2014	NEW
	Devis de 850€ En attente de 2 devis complémentaires. Devis trop élevé la réparation sera faite par un membre du CS	08 jan2015	à suivre
	Renforcement des boites aux lettres une opération générale pourrait être faite, devis demandé par boîte aux lettres	08 jan2015	NEW
FIBRE OPTIQUE	Les bâtiments ont été fibrés. Reste une protection des coffrets à faire installer dans bâtiment Braille.	22 Jan 2013	à suivre
	Relance faite pour la protection des équipements Braille.	28 mars 2013	à suivre
	Rien n'a été fait	30 mai 2013	à suivre
	Rien n'a été fait. La régie devrait relancer le nouveau chargé de secteur.	12 sep 2013	à suivre
	Orange a été relancé.	10 Oct 2013	à suivre
	Un membre du CS propose un devis pour la pose d'une protection des équipements. Afin d'optimiser les coûts, le projet sera traité avec le cloisonnement du local gardien en sous-sol (point 18).	09 jan 2014	à suivre
	On attend l'AG.	08 avr 2014	à suivre
	Free commencerait à raccorder les appartements.	08 avr 2014	INFO
	Premier raccordement à venir ce jeudi	01 juil 2014	INFO
	FREE semble avoir des problèmes pour raccorder. Compte tenu que ce point ne concerne qu'un opérateur, il est décidé de le clôturer	14 oct 2014	CLOS
	FREE ré-intervient pour câbler le bâtiment Florian en partant du bâtiment Braille. Les travaux sont en cours.	08 jan2015	à suivre
	Les travaux de pose d'une protection des équipements ont été votés en AG.	08 jan2015	à suivre

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
11	TENNIS	<i>Demande d'un devis pour réfection du revêtement du court</i> <i>En attente d'un devis</i> <i>Le joint au niveau du filet est à reprendre</i> <i>Rien de neuf.</i> <i>Six demandes de devis à envoyer</i> <i>Toujours rien reçu</i> <i>Toujours l'épineuse question de refaire le revêtement du tennis alors que l'on ne sait pas quel est l'état de la dalle et de son étanchéité !</i> <i>Demande d'un devis pour réfection superficielle du revêtement du terrain de tennis</i> <i>Attente de nouveaux devis</i> <i>Attente de nouveaux devis</i> <i>On attend toujours</i> <i>3 entreprises ont été consultées</i> <i>• 1 n'a pas répondu</i> <i>• 1 ne fait que du synthétique</i> <i>• 1 a refusé de faire ce travail</i> <i>Le responsable tennis étant excusé, le point n'est pas abordé.</i> <i>Les travaux de renouvellement sont mis en attente des résultats de l'étude des étanchéités des circulations (point 15)</i> <i>idem</i>	19 avr 2011 07 Juil 2011 22 sept 2011 19 jan 2012 12 avr 2012 14 juin 2012 27 sep 2012 22 Jan 2013 28 mars 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
		Les travaux de renouvellement sont mis en attente des résultats de l'étude des étanchéités des circulations (point 15)	14 oct 2014	à suivre
12	INTERPHONES	<i>Face à l'état lamentable des interphones, un projet de remplacement est lancé par le CS.</i> <i>Rien de neuf.</i> <i>Compte tenu des travaux pour les ascenseurs, ce point sera mis à l'ordre du jour de l'AG de 2012</i> <i>Le gardien a refait les étiquettes, redonnant un petit coup de neuf.</i> <i>Le remplacement des interphones sera mis à l'ordre du jour de la prochaine AG</i> <i>Bien évidemment ça n'a pas de sens de poser la question en AG, si la question de la fermeture complète n'est pas aussi poser</i> <i>Projet à présenter à la prochaine AG 2013</i> <i>Le syndic propose de lancer un pré-projet sur la faisabilité en couplant interphone et fermeture complète de la copropriété</i> <i>Visite du spécialiste CITYA le 24 septembre</i> <i>Devis reçu</i> <i>• platine interphone à défilement sans système VIGIK + câblage → environ 3210€</i> <i>• interphone privatif 75 € pièce</i>	07 Juil 2011 22 sept 2011 19 jan 2012 12 avr 2012 14 juin 2012 22 Jan 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014	NEW à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
		Le projet a été rejeté en AG car très mal présenté. Une nouvelle étude sera faite prenant en compte les remarques faites.		

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
13	ETANCHEITE	<i>Faire intervenir SLPIB au titre de la garantie décennale pour reprendre les étanchéités entre le bâtiment Braille et les aérations des garages (fuite dans les garages)</i> <i>La garantie décennale ne s'applique pas. D'autres devis vont être demandés.</i> <i>La société SAPITEC est venue courant avril. Le devis ne nous a toujours pas été communiqué. On a toujours les pieds dans l'eau quand on rentre des garages par la porte située entre le 16 et 14 Braille. A noter que ce problème d'étanchéité se retrouve aussi au 21 et 15 Florian.</i> <i>SAPITEC envoie un devis le 11</i> <i>Le maçon ayant réalisé les rampes d'accès des 19 et 21 a repris l'étanchéité de la bouche d'aération. Fuirait toujours...</i> <i>Fuit toujours. Que proposait le devis SAPITEC ? Demander avis au maçon du mur nord.</i> <i>SAPITEC → 900€ Faire une liste des points sensibles pour un traitement globale. Garage 101-102 / bouches aération 17F 21F 16B / Garage 126-127 (joint dilatation) / Dalle au niveau du 10 coté cour / court de tennis (joint de dilatation)</i> <i>Nouvelles fuites identifiées prêt de la cave 109 et du garage de Mme DELICATA Le syndic fait la demande de devis</i>	22 Jan 2013 28 mars 2013 30 mai 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan 2015	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
14	TERRASSON	<i>Signalé au syndic en visite mensuelle, certaines remontées d'étanchéité sont défectueuses. Rien n'a été fait !</i> <i>A noter une fissure sur le terrasson du 13 Florian. SOPREMA est intervenu pour rien. Le travail est mal fait. Suite courrier de rappel, SOPREMA ré-intervient le 15 à 9h30</i> <i>La reprise des remontées d'étanchéité a été effectuée, de même que le désherbage des terrassons... sauf au 21. Pourquoi ? Le syndic relance SOPREMA. Reste la fissure du terrasson du 13 on fait quoi ?</i> <i>Eclat béton à suivre. Voir avec le maçon du mur nord</i>	12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 avr 2014	à suivre à suivre à suivre à suivre
On attend les travaux du mur nord.			01 juil 2014	à suivre

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
15	CIRCULATION	Face à la dégradation continuelle des circulations (enrobé rouge), des devis vont être demandés pour une reprise de ces enrobés. L'objectif est de supprimer les vagues sans pour autant refaire toute l'étanchéité de la dalle. Les devis seront proposés à l'AG 2013. Aucune action menée depuis la dernière réunion. Faire établir un budget pour étude par un cabinet spécialisé ; budget à faire voter en AG. Visite de plusieurs entreprises. ASTEN (asphalteur) doit venir voir le problème et proposer une solution Visite d'EIFFAGE pour faire une proposition. Seconde visite programmée. A quand la visite d'EIFFAGE ? EIFFAGE mandate Les Asphalteurs Réunis. Ils établissent un métré avant la fin de la semaine pour établir un devis. Devis de 46 k€. Devis très vague, aucun détail. cabinet conseil Visite à venir de cabinet conseil pour faire une proposition d'honoraires pour établir un cahier des charges (comme voté en AG 2014) 2 devis reçus Rien, de nouveau Le choix est reporté au prochain exercice De nouveaux cabinets vont être consultés.	28 mars 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
16	ECLAIRAGE EXTERIEUR			RAS
17	EAU EN SOUS- SOL			RAS
18	CAVES	Le gardien utilise un local en sous-sol du 10 comme atelier et entrepôt de divers ustensiles relatifs à la copropriété. Ce local est fermé à clé par une porte donnant sur le palier de l'ascenseur. Mais ce local héberge 3 caves : 2 à l'usage privatif du gardien. - une appartenant à un locataire. Ce dernier s'est manifesté afin de pouvoir utiliser sa cave. Se pose donc le problème de l'accès à cette cave tout en conservant la sécurité d'accès au local de la copropriété. Le problème sera étudié lors de la visite du 24 septembre Devis demandés Devis de 1400 €. Compte tenu du montant, à passer en AG Travaux acceptés en AG Joint a changer sur évacuation eaux usées vers cave 26 Nécessaire fait par l'entreprise FERRARIS	12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 jan2015 14 oct 2014 08 jan 2015	NEW à suivre à suivre à suivre NEW CLOS

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
19	GARAGES	Les extincteurs des garages sont entretenus tous les ans par contrat. Il semblerait qu'ils aient une durée de vie Le syndic se renseigne. Durée de vie d'un extincteur : 20 ans, mais la cuve doit être "ré-éprouvée" ou changée tous les 10 ans. Le syndic se renseigne et nous tient au courant. 10ème visite : juillet 2014 Pas de réponse Le syndic demande l'avis de Technifeu en charge du contrat d'entretien. A traiter en 2015 Le syndic demande conseil à Technifeu et d'autres fournisseurs.	09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre à suivre à suivre à suivre
		Demande de devis pour repeindre le marquage au sol des sens de circulation Une majorité des membres du conseil syndical est contre ce projet.	14 oct 2014 08 jan2015	NEW CLOS
		Demande de devis pour installer des détecteurs de présence pour allumage automatique des éclairages de circulations Proposition de passer à un éclairage fixe avec lampe LED pour réduire les consommations. Le syndic demande des devis.	14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre
20	PORTES PALIÈRES	Portes palières La majorité des portes du coté Braille se décollent plus ou moins vers le bas. Il y a 5 gâches coincées Des portes du dernier étage sont dures à fermer Les portes des RDC fonctionnent correctement sauf pour le 19 qui est de plus rognée par le bas. Celles des 14, 15 et 17 sont quelque peu grignotées par le bas. Pour les sous-sols, l'une est HS, celle du 10, les autres sont plus ou moins grignotées. Après, il y a quelques portes plus ou moins dures à fermer. Selon la nouvelle loi ALUR, les portes devraient être coupe-feu. A CONFIRMER 1 devis reçu (menuiserie Jacques) 1 à venir cette semaine. (menuiserie Dumas). 3ème devis reçu. Le syndic se renseigne sur la nécessité d'installer des portes coupe-feu. Nécessité de faire un inventaire exacte des portes à changer Quelle est la réglementation concernant les portes d'accès aux escaliers.	08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre à suivre à suivre
21	PORTILLONS	au 19 : le portillon d'accès au -1 est inexistant au 16 il est bloqué à mi-course Serrurier à relancer Toujours pas de réponse. Un seul devis reçu (630 € le portillon) Le portillon du 16 a été réparé par le gardien. Au 19 le portillon a été changé par SLB.	08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	NEW à suivre à suivre CLOS

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
22	ROBINETS D'ARRÊT D'EAU DANS LES COMMUNS			RAS
23	NUISANCES SONORES	<i>Au 19 et 17 coté T3 bruit à heure fixe 6h 6h30 19h 19h30 22h 22h30 Que Faire ?</i> <i>Ressemble à un vibreur de téléphone. Toujours pas identifié. L'intensité sonore a diminuée depuis l'affichage dans les allées, mais le bruit n'a pas disparu.</i> <i>Rien de nouveau. Le bruit continue</i> <i>Les horaires se sont décalés. Vibration du style « téléphone » qui vibre à heure fixe, respecte les changement d'heures.</i>	08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	à suivre à suivre à suivre à suivre
00	DIVERS	<i>Accord pour le remplacement des fenêtres et huisseries. Pas d'accord pour le remplacement des persiennes. Se rapporter au compte-rendu de l'AG 2013</i> <i>Les travaux sont effectués ; pourquoi les persiennes ont-elles été remplacées ?</i> <i>Remplacement des fenêtres et persiennes aux 16. Nécessité de définir un type de persienne. Pour info, une lame de persienne ne doit pas dépasser 160mm de large</i>	08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan2015	à suivre à suivre à suivre CLOS

Fin de la réunion à 21h30

PROCHAINE REUNION du CONSEIL SYNDICAL :

**- 23 Avril 2015 à 18h30-
salle Jacques BARON**

*Le secrétaire du Conseil Syndical
Ph.PALLIET*

nota 1 Ce document a été vérifié par les membres du conseil syndical

nota 2 Le conseil syndical n'a pas toujours pas de président